HITACHI
Inspire the Next

シェーバー

総合カタログ　2013-5

ロータリーシェーバー/往復式シェーバー
回転式シェーバー/バリカン/鼻毛カッター

（イメージ図）

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

より清潔に、より鋭く。

テクノロジー1

光触媒コーティングした内刃は、ヒゲくずや皮脂などの汚れが落ちやすく、簡単に水洗い。

光コート（内刃）

内刃を光触媒でコートし、水洗い時に汚れが落ちやすい。

G-SWORD
ジーソード

4日分のヒゲくずを水洗浄した結果
（光ドラムレザー刃内側の拡大写真）

光コート無し　光コート有り

試験方法：4日分のヒゲくずを洗剤を使用せず、流水で20秒間洗浄。

S-blade
エスブレード

2日分のヒゲくずを水洗浄した結果
（光ウェーブキャッチ刃内側の拡大写真）



光コート無し　光コート有り

試験方法：2日分のヒゲくずを洗剤を使用せず、流水で20秒間洗浄。

洗う

乾かす

乾燥

LED光

進化する爽快感。

テクノロジー3

光触媒コーティングを塗布した刃先最鋭角27°の内刃。
新 光ドラムレザー刃と光ウェーブキャッチ刃。

（イメージ図）

クロスウェーブカット
内刃にウェーブ形状をつけ切断抵抗を10%減※1。ヒゲが引っ張られにくく、爽快な剃り味に。

※1 当社ロータリーシェーバー'12年モデルRM-LTX5D、RM-LTX3Dとの比較



（イメージ図）

刃先最鋭角27°で
スパッと鋭く
なめらかな深剃り。

（イメージ図）

光コート（内刃）

新・光ドラムレザー刃
G-SWORD
ジーソード

光コート（内刃）

光ウェーブキャッチ刃
S-blade
エスブレード

剃る

テクノロジー2

LED光乾燥器で乾燥・除菌※2。

温熱乾燥＋15時間 LED光の継続照射で除菌※2し、刃の不快な臭いを防ぐ。

約70°の温熱で、外刃・内刃を乾燥させます。


（イメージ図）

LED光が、内刃・外刃に照射。

外刃と光触媒コーティングした内刃にヒーターの温熱とLED光を照射して除菌※2、防臭※3します。

■実使用したシェーバーの実証結果ではありません。
※2 除菌条件 ①試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター ②試験成績書発行年月日：2013年3月11日 ③試験成績書発行番号：第13003949005-01（RM-LTX7D、RM-LTX6D）第13003949001-01（RM-LF439D） ④試験方法：LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した外刃と内刃の除菌率を測定⑤試験時間：RM-LTX7D、RM-LTX6D：16.5時間、RM-LF439D：17時間（※乾燥時間含む） ⑥試験結果：99%の除菌効果
※3 除菌により臭いの発生を未然に防止。

洗う

テクノロジー1

光コートと水の力でクリーン洗浄。

光コートでいつもクリーン洗浄。

光触媒コーティングした内刃は、水になじみやすくなり、水洗いでヒゲくずや皮脂などの汚れを浮かせて洗い流します。専用の洗浄液は不要です。さらに、内刃シャフトに搭載した内蔵クリーニングウォッシャーが、内刃の内側から洗浄。付着した汚れを落とします。

4日分のヒゲくずを水洗浄した結果
（光ドラムレザー刃内側の拡大写真）



光コート無し　光コート有り

試験方法：4日分のヒゲくずを洗剤を使用せず、流水で20秒間洗浄。

水洗いで、きれいになります。



外内刃組（裏側）洗浄前
（ヒゲ4日分）

外内刃組（裏側）洗浄後

ヘッドをはずした本体側洗浄前
（ヒゲ4日分）

ヘッドをはずした本体側洗浄後

光コート（内刃）

内刃を光触媒でコートし、水洗い時に汚れが落ちやすい。

光触媒とは
光を照射することにより触媒機能（特定の化学反応の反応速度を速める物質）を持つ物質のこと。



（イメージ図）

内刃の内側から洗浄する内蔵クリーニングウォッシャー

水流が内刃の内側から拡散し、外刃と内刃の汚れを簡単に洗い流します。

内刃シャフト

G-SWORD

ジーソード

外刃と内刃をカンタン強力に同時洗浄、内蔵クリーニングウォッシャー。

ヘッドホルダーをはずし、水道水を流しながらシェーバーのスイッチをON。内蔵クリーニングウォッシャーが水流を内刃の内側から拡散し、外刃と内刃の汚れを簡単に洗い流します。

防水構造※1 によりシェーバー丸ごと水洗いが可能。

※1 JIS規格の防浸構造（IPX7）に適合（水深1mに30分間水に浸しても、有害な影響が生じる量の水の浸入がない）

＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剥りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

エスブレードもいつもクリーンに

光ウェーブキャッチ刃も光コート。水洗いで内刃の内側のヒゲくずや皮脂などの汚れがきれいになります。

2日分のヒゲくずを水洗浄した結果
（光ウェーブキャッチ刃内側の拡大写真）



光コート無し



光コート有り

試験方法：2日分のヒゲくずを洗剤を使用せず、流水で20秒間洗浄。

光コート（内刃）

S-blade

エスブレード

乾かす テクノロジー2

清潔乾燥、快適な剃り心地に。

LED光乾燥器で常に乾燥・除菌※2。温熱乾燥+15時間LED光の継続照射で除菌し、刃の不快な臭いを防ぐ。



内刃に光触媒コーティングしたシェーバーの刃を水洗いし、LED光乾燥器にセット。乾燥スイッチを押すだけで、温熱により乾燥を行い、さらに15時間継続照射で除菌・防臭。爽快シェービングを実現します。

3ヶ所から出る温熱で、外刃・内刃を乾燥させます。

発光レンズ LED光が、外刃・内刃に照射します。

受皿
溜まった水は、
トレイを取り外して
簡単お手入れ。

乾燥スイッチ
押すとロゴが
点灯します。

乾燥

LED光

（イメージ図）

外刃と光触媒コーティングした内刃にヒーターの温熱とLED光を照射して除菌※2、防臭※3します。

■実使用したシェーバーの実証結果ではありません。
※2 除菌条件 ①試験依頼先：財団法人 日本食品分析センター ②試験成績書発行年月日：2013年3月11日 ③試験成績書発行番号：第13003949005-01（RM-LTX7D、RM-LTX6D）第13003949001-01（RM-LF439D） ④試験方法：LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した外刃と内刃の除菌率を測定 ⑤試験時間：RM-LTX7D、RM-LTX6D：16.5時間、RM-LF439D：17時間（※乾燥時間含む） ⑥試験結果：99%の除菌効果
※3 除菌により臭いの発生を未然に防止。

乾燥音を抑えた約40dBの低騒音※4

約40dB



乾燥音は約40dBの低騒音。早朝や深夜に乾燥させても気になりません。

※4 騒音レベルはJIS C9614 電気かみそりを参考に測定（測定台上に設置したLED光乾燥器の正面方向1mで測定）。

使用シーンに合わせ、3種類の置き方があります。

乾燥時　充電時　スタンド時

乾燥時間
RM-LTX7D、RM-LTX6D：約1.5時間※5 RM-LF439D：約2時間※5

※5 周囲温度が15℃以上の場合。15℃未満の場合は、センサーが感知して乾燥時間が約3時間となります。

G-SWORD
ジーソード

S-blade
エスブレード

剃る 深く、早く、爽

テクノロジー3

新 光ドラムレザー刃

新・光ドラムレザー刃は刃先最鋭角27°。円筒形状の内刃に付いているクロスウェーブカットが回転しながらヒゲを捕らえ、2方向から引いてカット。力強く、素早く、なめらかな切れ味です。



クロスウェーブカット

内刃にウェーブ形状をつけ切断抵抗を10%減※1。包丁で引いて切るようにヒゲをカットします。ヒゲが引っ張られにくく、爽快な剃り味に。

※1 当社ロータリーシェーバー
'12年モデルRM-LTX5D、RM-LTX3Dとの比較



**刃先最鋭角27°
スパッと鋭い切れ味**

新・光ドラムレザー刃は硬度・靭性に優れた「YSS・ヤスキハガネ」※2を使用。

※2「YSS・ヤスキハガネ」は
日立金属株式会社の登録商標です。

G-SWORD
ジーソード

クロスカットで効率よく深剃り

新・光ドラムレザー刃のクロスカットは、2方向からの鋭角刃がスパッとなめらかに引いてカット。長いヒゲ、くせヒゲなど不揃いのヒゲをしっかり捕らえ剃り上げます。



クロスカットは、角度が異なる2方向からの刃（■の刃と■の刃）で引いてカット。



真っ直ぐにはえたヒゲはスパッとカット。さらに別角度の刃が不揃いのヒゲを素早く捕らえます。



残った不揃いのヒゲもきれいに剃り上げます。

ロータリーシェーバーのポイント

振動が少なく、快適シェービングを実現

回転する内刃は、手に伝わる振動が少ない構造です。

少ないストロークで肌にやさしい深剃り

一方向に回転するロータリーシェーバーは、手で押さえながら、軽く滑らすようにゆっくりと、ヒゲの流れに逆ってシェービング、少ないストロークで肌にやさしく深剃りします。

ヒゲを引いてカット、切り口がなめらか

ヒゲをスーッと引くようにカット。包丁のように手前に引いて切るから、切り口がなめらかです。

快シェービング。



（イメージ図）

光ウェーブキャッチ刃

光ウェーブキャッチ刃は、刃先最鋭角27°。ヒゲに対して直角にあたり波形状の内刃がヒゲをしっかりキャッチし、スーッとすべるように引いてカット。素早く、シャープな切れ味です。

（イメージ図）



刃先最鋭角27°
シャープな切れ味

光ウェーブキャッチ刃は硬度・靭性に優れた「YSS・ヤスキハガネ」※2を使用。

スイング式センタートリマーで、長いヒゲやくせヒゲを効率よく捕らえ素早くカット。

センター刃が前後合わせて約20°スイングし、コーム（くし）のように寝たヒゲを起毛。効率よくさらに早剃り。



光ウェーブキャッチ刃搭載の4枚刃

（イメージ図）

1. 粗剃り（新ファインカットトリマー）
肌の起伏に合わせてあご下の長いヒゲやくせヒゲを捕らえます。

2. 仕上げ剃り
刃先最鋭角27°の光ウェーブキャッチ刃。ヒゲをしっかりキャッチしてカットします。

3. 中仕上げ剃り
（スイング式センタートリマー）
前後合わせて約20°スイング。寝たヒゲをしっかり起こしてカットします。

新ファインカットトリマー

ヒゲを捕らえるスリットの幅を拡げ、トリマーの捕毛面積を10%アップ※3して長いヒゲやくせヒゲをさらに剃りやすくしました。

※3 当社往復式シェーバー
’12年モデルRM-LF429D、RM-LF427、RM-LF423との比較



G-SWORD
ジーソード

光ドラムレザー刃搭載。
深く、肌にやさしく、爽快に剃る。

オニキス ブラック(B)　メタリック レッド(R)

光コート（内刃）
防水構造（IPX7適合※1）
石鹸剃り対応

NEW
新・光ドラムレザー刃
ヒゲナビ
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
3.6V強力ドライブメカ
グラデーション外刃
充電・交流式両用

RM-LTX7D
オープン価格*
●1.5時間充電
●定格入力容量／14VA

AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

プラチナ シルバー(S)　メタリック ブルー(A)

光コート（内刃）
防水構造（IPX7適合※1）
石鹸剃り対応

NEW
新・光ドラムレザー刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
3.6V強力ドライブメカ
グラデーション外刃
充電・交流式両用

RM-LTX6D
オープン価格*
●1.5時間充電
●定格入力容量／14VA

AC100-240V　Li-ion リチウムイオン電池　水洗い

※1 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合

ロータリー

スイング式センタートリマー



(イメージ図)　(イメージ図)

スイング式センタートリマー

センター刃が前後合わせて約20°スイング。コーム(くし)のように寝たヒゲを起毛。効率よくさらに早剃り。

ヒゲナビ　(RM-LTX7Dのみ)

ヒゲの多さや濃さに合わせ、パワーをパワフルとノーマルにコントロール。肌へのムダな負担を抑えます。

くせヒゲコーム・新起毛スリットパターン

日立独自のくせヒゲコームと新起毛スリットパターンで長いヒゲやくせヒゲをしっかり捕らえます。

捕毛面積約175mm²で早剃り



ヒゲを捕らえる孔の面積が大きいためくせヒゲ、あご下のヒゲを効率よく捕らえ、早剃りを可能にしています。

3D ヘッド

ヘッドが上下、前後、左右にフレキシブルに動くことで、肌にやさしい密着性を高めています。

さわやかウェットシェービング

シェービングフォームを使った、ウェットシェービングが可能です。

*石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

在庫品限り

光ドラムレザー刃
RM-LTX5D
オープン価格*

光ドラムレザー刃
RM-LTX3D
オープン価格*

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	LED光乾燥器	光ドラムレザー刃	刃数	グラデーション外刃	スイング式センター刃	キワゾリ刃	3.6V強力ドライブメカ	ヒゲナビ	3Dヘッド	使用可能日数 (3分／日)	充電完了ランプ	電池容量ランプ	水洗い	内蔵クリーニングウォッシャー	ケース	ひげタイプ
RM-LTX7D	6.4×16.1×5.0	約200	●	新・光ドラムレザー刃 2本(φ10mm、φ6.5mm)	3枚刃	2	1	●	●	●	●	約15日間	●	3段階	●	●	クッションポーチ	薄い～濃い
RM-LTX6D														催促(点滅)				
RM-LTX5D	6.4×16.1×5.0	約200	●	2本(φ10mm、φ6.5mm)	3枚刃	2	1	●	●	●	●	約15日間	●	3段階	●	●	クッションポーチ	薄い～濃い
RM-LTX3D														催促(点滅)				

の商品は在庫品限りです。

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

S-blade
エスブレード

光ウェーブキャッチ刃搭載の4枚刃で、さらに爽快・早剃り。

ブラック(B)　メタリックレッド(R)

光コート(内刃)
防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
NEW
27°光ウェーブキャッチ刃
4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚
グラデーション外刃
充電・交流式両用

RM-LF439D
オープン価格*
●1時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V　Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い

ローズクォーツ(TR)　ダークブラウン(TD)

光コート(内刃)
防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
NEW
27°光ウェーブキャッチ刃
4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚
グラデーション外刃
充電・交流式両用

RM-LF437
オープン価格*
●1時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V　Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い

LED光乾燥器は付属しておりません。(別売)

シルバー(S)　メタリックブルー(A)

光コート(内刃)
防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
NEW
27°光ウェーブキャッチ刃
4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚
グラデーション外刃
充電・交流式両用

RM-LF433
オープン価格*
●5時間充電
●定格入力容量／11VA

AC100-240V　Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い

LED光乾燥器は付属しておりません。(別売)

往復式

スイング式センタートリマー



センター刃が前後合わせて約20°スイング。コーム(くし)のように寝たヒゲを起毛。効率よくさらに早剃り。

新ファインカットトリマー

捕毛面積10%アップ※2で長いヒゲやくせヒゲを確実にキャッチ。

※2 当社往復式シェーバー
'12年モデルRM-LF429D、
RM-LF427、RM-LF423との比較

グラデーション外刃

肌あたりに合わせ、開口面積を徐々に変化させた形状。

3Dヘッド

ヘッドが、上下・前後・左右に、さらに4つの刃が独自に上下に浮き沈みし、肌への密着性はさらに高まります。


3Dヘッド

4つの刃それぞれが、上下に浮き沈み

さわやかウェットシェービング

シェービングフォームを使った、ウェットシェービングが可能です。

＊石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

別売品

LED光乾燥器
RM-LF439D 006(サービス扱い)
希望小売価格 7,980円(税抜7,600円)

●外形寸法／幅9.3×高さ7.3×奥行12.0cm
●質量／約150g

適応機種
RM-LF439D、RM-LF437、RM-LF433

在庫品限り

パールブラック(B)　メタリックレッド(R)
ローズクォーツ(T)　チタングレー(H)　シルバー(S)　メタリックブルー(A)

RM-LF429D
オープン価格*

RM-LF427
オープン価格*

RM-LF423
オープン価格*

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	LED光乾燥器	刃数	光ウェーブキャッチ刃	スイング式センタートリマー	ファインカットトリマー	光ウェーブキャッチ刃 刃先角度	キワゾリ刃	3Dヘッド	使用可能日数(3分／日)	充電完了ランプ	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-LF439D	6.3×15.7×5.4	約170	●	4枚刃	2	1	新ファインカットトリマー 1	27°(最鋭角)	●	●	約10日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-LF437			別売														
RM-LF433													●	催促(消灯)			
RM-LF429D	6.3×15.7×5.4	約170	●	4枚刃	2	1	1	27°(最鋭角)	●	●	約10日間	●		残量3段階	●	ポーチ	濃い
RM-LF427			別売														
RM-LF423													●	催促(消灯)			

■の商品は在庫品限りです。

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

在庫品限り　表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

S-BLADE
エスブレード

3枚刃の深剃りとグルーミングがこれ1台で!
マルチトリマー&アタッチメントコーム搭載。

アタッチメントコーム
マルチトリマーに取り付けて、ヒゲやえり足の長さを5段階(2・4・6・8・10mm)に調節。

口ヒゲや
あごヒゲの
長さ調節に

ほおや
えり足は
すっきりと

マルチトリマー
モミアゲも、生え際も、思いどおりのスタイリングを簡単に実現。

あごヒゲや
口ヒゲを
アレンジ

モミアゲや
えり足を
整える

ブラック(B)

防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
27° ウェーブキャッチ刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
マルチトリマー
アタッチメントコームつき
充電・交流式両用

RM-T398
オープン価格*
●5時間充電
●定格入力容量/8VA
AC100V Ni-Cd ニカド電池
水洗い

※1 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合

往復式

ウェーブキャッチ刃
刃先最鋭角27°のウェーブ形状で、ヒゲをしっかりキャッチして鋭くカット。


(イメージ図)

ファインカットセンタートリマー

固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲをカット。

なめらかで心地良い肌当り3Dヘッド

前後左右上下に、ヘッドがフレキシブルに動いて肌に密着。なめらかな深剃りと心地良い肌当りを実現。

いつも清潔、まるごと水洗いOK

内刃の毛くず・皮脂もきれいに水洗い。シェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能。

S-blade Jr.
エスブレード・ジュニア

ウェーブキャッチ刃※2でヒゲを鋭くカット!
便利なコンビネーショントリマー搭載。
※2 RM-T347、RM-W247のみ

レッド(R)

防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
27° ウェーブキャッチ刃
3枚刃 外刃2枚 センタートリマー
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-T347
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量/11VA
AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池
水洗い

シルバー(S)

防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
27° ウェーブキャッチ刃
2枚刃 外刃2枚
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-W247
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量/11VA
AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池
水洗い

ブラック(B)

防水構造(IPX7適合※1)
石鹸剃り対応
45° 鋭角刃
1枚刃 外刃1枚
コンビネーショントリマー
充電・交流式両用

RM-S147
オープン価格*
●8時間充電
●定格入力容量/11VA
AC100-240V Ni-MH ニッケル水素電池
水洗い

ウェーブキャッチ刃
(RM-T347、RM-W247 のみ)
刃先最鋭角27°のウェーブ形状で、ヒゲをしっかりキャッチして鋭くカット。

コンビネーショントリマー

コンビネーション剃り
キワゾリ刃で長いヒゲやくせヒゲを短くし、外刃で仕上げます。

キワ剃り
モミアゲなどのキワをそろえるときに使います。

ファインカットセンタートリマー
(RM-T347 のみ)
固定刃+可動刃で、長いヒゲ・くせヒゲをカット。

いつも清潔、まるごと水洗いOK
(RM-T347、RM-W247、RM-S147 のみ)
内刃の毛くず・皮脂もきれいに水洗い。シェービングフォームを使ったウェットシェービングも可能。

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g) (本体)	刃数	外刃	ファインカットセンタートリマー	ウェーブキャッチ刃 刃先角度	マルチトリマー	コンビネーショントリマー	3Dヘッド	使用可能日数(3分/日)	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-T398	6.1×15.0×4.5	約160	3枚刃	2	1	27°(最鋭角)	●アタッチメントコーム付き		●	約14日間		催促(消灯)		ポーチ	濃い
RM-T347															
RM-W247	6.1×15.0×4.3	約150	2枚刃					●		約7日間	●		●		普通
RM-S147			1枚刃	1											

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。
●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。
*電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

S-BLADE dry

エスブレード・ドライ

鋭角ハイブリッド刃採用のドライタイプ。

往復式

シルバー(S)

1枚刃 外刃1枚 / 充電式 / リード角10° / 37° 鋭角刃

RM-160
オープン価格★

●8時間充電 ●消費電力／2W

AC100-120V AC200-240V Ni-Cd ニカド電池

手動切替式

ブラック(B)

1枚刃 外刃1枚 / 充電式 / リード角10° / 37° 鋭角刃

RM-150
オープン価格★

●8時間充電 ●消費電力／1.5W

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

乾電池式シェーバー

ブラック(B)

防水構造 (IPX7適合※1)

石鹸剃り対応

乾電池式

BM-S10
オープン価格★
(乾電池別)

●乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2個使用)●約1ヶ月間使用可能(1日3分)●外形寸法／幅5.7×高さ9.7×奥行2.5cm●質量／約150g(乾電池含)●収納式掃除用ブラシ付き

水洗い 乾電池式

回転式シェーバー

シルバー(S)

充電式

RM-120
オープン価格★

●AC100-120V●8時間充電式●約10日間使用可能(1日3分)●消費電力／1.5W●外形寸法／幅4.0×高さ12.0×奥行5.0cm●質量／約135g(本体)●ポーチ、掃除用ブラシ付き

AC100-120V Ni-Cd ニカド電池

在庫品限り

ウェーブキャッチ刃

シルバー(S)

RM-F413
オープン価格★

シルバー(S)

RM-W240
オープン価格★

型式	外形寸法(cm) 幅×高さ×奥行	質量(g)(本体)	刃数	外刃	マルチアングル外刃	ファインアーチセンタートリマー	ファインカットトリマー	ウェーブキャッチ刃 刃先角度	鋭角刃 刃先角度	鋭角刃 刃先リード角	キワゾリ刃	コンビネーショントリマー	3Dヘッド	使用可能日数(3分／日)	充電表示ランプ	電池容量ランプ	水洗い	ケース	ひげタイプ
RM-160	5.0×12.1×2.8	約170	1枚刃	1					37°	10°	●			約7日間	●				普通
RM-150		約160																	
RM-F413	6.3×15.7×5.4	約170	4枚刃		2	1	1	27°(最鋭角)			●		●	約10日間	●	催促(消灯)	●	ポーチ	濃い
RM-W240	6.5×15.0×4.0	約170	2枚刃	2					37°	10°		●		約14日間					普通

在庫品限りの商品は在庫品限りです。

●市販のハンドソープ(液状)を使うと、よりキレイに汚れが取れます。ハンドソープ(液状)・台所用洗剤(中性)以外(浴室・トイレ用洗剤等)は、故障の原因になりますので使用しないでください。※3

●外刃・内刃および本体は水洗いできる防水構造(JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合)です。※3 ●良い剃り味を保つために、ヒゲくず掃除やお手入れについて商品に同梱している「取扱説明書」をお読みください。

＊電源アダプターは水洗いできません。石鹸剃りや水洗いするとき、また浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。

※3 ⊗ このマークの商品は除く。

バリカン　機能性はもちろん、デザインにもこだわりました。

グルーミング用

ブラック(B)

5時間充電・交流式両用

MEN'S

バリカン CL-365
オープン価格★

●5時間充電●約30分使用可能●定格時間30分●付属品：スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント2個(Sタイプ、Lタイプ)、掃除用ブラシ、オイル●充電表示ランプ●定格入力容量8VA●外形寸法／幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量／約160g(本体)

AC100V Ni-Cd ニカド電池 水洗い

1mm単位で調節できて自然な仕上がり

26段階 刈り高さ調節ダイヤル

回転ダイヤル式

すっきり丸刈りに

刈り高さアタッチメント(S)
<3mm~15mm>の13段階

刈り高さアタッチメント(L)
<18mm~30mm>の13段階

全体に髪がすける

スキ刈り
アタッチメント

水洗いOK

スキ刈り
丸刈り用

ブルー(A)

充電・交流式両用

CL-360
オープン価格★

水洗い

●5時間充電●約30分使用可能●定格時間30分●付属品：スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント2個(Sタイプ、Lタイプ)、掃除用ブラシ、オイル●充電表示ランプ●定格入力容量8VA●外形寸法／幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量／約160g(本体)

AC100V Ni-Cd ニカド電池

スキ刈り
丸刈り用

グリーン(G)

充電・交流式両用

CL-351
オープン価格★

水洗い

●5時間充電●約60分使用可能●定格時間30分●スキ刈りアタッチメント、刈り高さアタッチメント(取り替え可能高さ4段階、3・6・9・12mm)●充電表示ランプ●定格入力容量／8VA●外形寸法／幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm●質量／約160g(本体)

AC100V Ni-Cd ニカド電池

鼻毛カッター

BM-03 オープン価格★ (乾電池別)

●乾電池式(単3形×1個使用)●約5ヶ月間使用可能(1週間に1回、約90秒)●外形寸法／幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm●質量／約60g(乾電池含)●掃除用ブラシ付き

水洗い 乾電池式

水洗いで毛くず処理もラクラク

シルバー(S)

スポーツ刈りコーム
＜別売品＞(営業扱い)
(スポーツ刈りコーム、ヘアーバンド)

CL-2S
オープン価格★

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

早く、深く剃る、そして清潔に。光コート採用のロータリー&往復式シェーバーラインアップ。

ロータリーシェーバー・往復式シェーバー 仕様一覧

		ジーソード（光コート採用）		エスブレード（光コート採用）		
		新・光ドラムレザー刃		光ウェーブキャッチ刃		
型式		RM-LTX7D	RM-LTX6D	RM-LF439D	RM-LF437	RM-LF433
本体希望小売価格		オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
外形寸法（cm）（縦×高さ×奥行）		6.4×16.1×5.0		6.3×15.7×5.4		
質量（本体）		約200g		約170g		
駆動方式		ロータリー		往復高速駆動		
刃数		3枚刃 （外刃×2、トリマー×1）		4枚刃 （外刃×2、トリマー×2）		
外刃		外刃・内刃一体型 グラデーション外刃×2 替刃K-LTX3D		グラデーション外刃×2  替刃K-F39S		
内刃		新・光ドラムレザー刃※1×2本 （φ10mm×1　φ6.5mm×1）		光ウェーブキャッチ刃※1 2本 替刃K-LW24U		
	光コート	●		●		
	刃先角度					
センタートリマー		スイング式センタートリマー		スイング式センタートリマー		
				新ファインカットトリマー		
キワゾリ刃		●		●		
ヘッドの動き		3Dヘッド		3Dヘッド		
ヒゲナビ		●	–	–		
外内刃組抗菌樹脂		●		–		
洗浄方式						
	本体水洗い	●		●		
乾燥		LED 光乾燥器		LED 光乾燥器	〔別売〕 LED光乾燥器 RM-LF439D 006 （サービス扱い）	
表示	充電ランプ	充電完了ランプ		充電完了ランプ		充電表示ランプ
	電池容量ランプ	3段階残量表示	充電催促表示（点滅）	3段階残量表示		充電催促表示（消灯）
ひげタイプ		薄い～濃い		濃い		
使用可能日数（3分/日）		約15日間		約10日間		
充電時間		1.5時間		1時間		5時間
電源	充電・交流式	●		●		
電池		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池		
電圧		AC100-240V		AC100-240V		
付属品	LED光乾燥器	●		●	ー（別売）	
	電源アダプター	●		●		
	掃除用ブラシ	●		●		
	シェーバーオイル	スプレータイプ		ボトルタイプ		
	ケース	クッションポーチ		ポーチ		

※1 剃り味に差がつく硬度・靭性に優れた「YSS・ヤスキハガネ」を採用（「YSS・ヤスキハガネ」は日立金属株式会社の登録商標です。）

3枚刃から1枚刃までの往復式シェーバーラインアップ。

往復式シェーバー・回転式シェーバー機能 仕様一覧

		エスブレード	エスブレードジュニア			エスブレードドライ		乾電池式シェーバー	回転式シェーバー
		3枚刃	3枚刃	2枚刃	1枚刃	1枚刃		1枚刃	
型式		RM-T398	RM-T347	RM-W247	RM-S147	RM-160	RM-150	BM-S10	RM-120
本体希望小売価格		オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★	オープン価格★
外形寸法(cm)(縦×高さ×奥行)		6.5×15.0×4.5	6.1×15.0×4.3			5.0×12.1×2.8		5.7×9.7×2.5	4.0×12.0×5.0
質量(本体)		約160g	約150g			約170g	約160g	約150g(乾電池含)	約135g
駆動方式		往復高速駆動	往復高速駆動			往復高速駆動		往復高速駆動	回転式
刃数		3枚刃 (外刃×2、トリマー×1)	3枚刃 (外刃×2、トリマー×1)	2枚刃 (外刃×2)	1枚刃 (外刃×1)	1枚刃 (外刃×1)		1枚刃 (外刃×1)	1枚刃 (外刃×1)
外刃		 替刃K-T34S		 替刃K-W36S	 替刃K-37S	 替刃K-32S		 替刃K-37S	外刃・内刃組 替刃 Z-6
内刃		ウェーブキャッチ刃※1 2本 替刃K-W22U			鋭角刃※1 1本 替刃K-23U	鋭角刃※1 1本 替刃K-21U		鋭角刃※1 1本 替刃K-23U	回転刃
	刃先角度								―
センタートリマー		ファインカットセンタートリマー		―	―	―	―	―	―
キワゾリ刃		マルチトリマー (アタッチメントコーム付)	コンビネーショントリマー			●	―	―	―
ヘッドの動き		3Dヘッド	―			―		―	―
洗浄方式						―		●	―
	本体水洗い	●	●			―		●	―
表示	充電ランプ	充電表示ランプ	充電表示ランプ			充電表示ランプ		―	―
	電池容量ランプ	充電催促表示(消灯)	―			―		―	―
ひげタイプ		濃い	濃い	普通		普通		普通	普通
使用可能日数(3分/日)		約14日間	約7日間			約7日間		約1ヶ月	約10日間
充電時間		5時間	8時間			8時間		―	8時間
電源	充電・交流式	●	●			充電式 (プラグイン式)		乾電池式	充電式 (プラグイン式)
電池		ニカド電池	ニッケル水素電池			ニカド電池		単3形アルカリ 乾電池×2個	ニカド電池
電圧		AC100V	AC100-240V			AC100-120V AC200-240V 手動切替え	AC100-120V	―	AC100-120V
付属品	電源アダプター	●	●			―		―	―
	掃除用ブラシ	●	●			●		収納式	●
	シェーバーオイル	ボトルタイプ	―			―		―	―
	ケース	ポーチ	―			―		―	ポーチ

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ご愛用のシェーバーは、長く使いたいもの。替刃や部品は、機種名をよくご確認の上、お買い求めください。
快適な剃り味のために、定期的な刃の交換をおすすめします。下記の目安を参考に定期的にお取り替えください。

ロータリーシェーバー 替刃一覧（営業扱い）

替刃交換の目安

外刃・内刃一体型	約1年半
外刃	約1年
内刃	約3年

RM-GTX/LTXシリーズ

機種	外刃・内刃一体型	
	型式	価格(税込)
RM-GTX1	K-GTX1D	7,560円
RM-GTX2		
RM-LTX3D	K-LTX2D	7,560円
RM-LTX5D		
RM-LTX6D	K-LTX3D	7,560円
RM-LTX7D		

RM-CX/DX/GX/K/Mシリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-CX20	K-X19S	1,575円	K-X4U	2,625円
RM-DX40T				
RM-GX1	K-X25S	2,310円	K-X11U	3,360円
RM-GX10	K-X26S			
RM-K11	K-X13S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-K1000	K-X18S	1,995円		
RM-K3000				
RM-K3001	K-X19S	1,575円		
RM-K3003	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-MVP1	K-WX7S		K-TX3U	

RM-SXシリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-SX1Y	K-X19S	1,575円	K-X4U	2,625円
RM-SX30				
RM-SX40				
RM-SX40HT				
RM-SX50				
RM-SX100	K-X20S			
RM-SX105B				
RM-SX110	K-X21S			
RM-SX600	K-X19S			
RM-SXM100				

RM-TXシリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-TX300Y	K-TX9S	3,150円	K-TX3U	3,675円
RM-TX301Y				
RM-TX310				
RM-TX320				
RM-TX321				
RM-TX330				
RM-TX501(B)	K-TX28S		K-TX10U	3,990円
RM-TX501(W)	K-TX29S			
RM-TX502(S)	K-TX27S			
RM-TX710	K-TX9S		K-TX3U	3,675円
RM-TX712Y				
RM-TX740	K-TX10S		K-TX7U	
RM-TX741	K-TX12S			
RM-TX742V6				
RM-TX745Y	K-TX10S			
RM-TX746Y	K-TX12S			
RM-TX750	K-TX10S			
RM-TX751	K-TX12S			
RM-TX7511Y	K-TX24S		K-TX10U	3,990円
RM-TX755B	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX770	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX772E2				
RM-TX773	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX774E3				
RM-TX778Y	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX779Y	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX780	K-TX14S		K-TX8U	3,780円
RM-TX783	K-TX16S		K-TX9U	3,990円
RM-TX795	K-TX24S		K-TX10U	
RM-TX798	K-TX22S			
RM-TX810	K-TX9S		K-TX5U	3,780円
RM-TX830				
RM-TX830JL				
RM-TX833Y				
RM-TX850	K-TX8S			
RM-TX860	K-TX9S			
RM-TX870	K-TX10S		K-TX7U	3,675円
RM-TX871V5				
RM-TX872V5				
RM-TX880				
RM-TX881V5				
RM-TX885Y				
RM-TX900	K-TX12S			
RM-TX901V7				
RM-TX910				
RM-TX916Y				
RM-TX920	K-TX14S		K-TX9U	3,990円
RM-TX930				
RM-TX938Y				
RM-TX953	K-TX18S		K-TX10U	
RM-TXC955				
RM-TXC9510Y				
RM-TX9900KB	K-TX14S		K-TX9U	

RM-WXシリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-WXT1	K-WX11S	2,520円	K-TX7U	3,675円
RM-WXT2	K-WX13S			
RM-WXT3				
RM-WX210	K-WX7S		K-TX3U	
RM-WX220				
RM-WX700				
RM-WX701Y				
RM-WX702Y				
RM-WX7111Y	K-WX23S		K-TX10U	3,990円
RM-WX720	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX727Y	K-WX13S		K-TX7U	
RM-WX729Y	K-WX17S		K-TX8U	3,780円
RM-WX730	K-WX11S		K-TX7U	3,675円
RM-WX731	K-WX13S			
RM-WX735Y	K-WX11S			
RM-WX736Y	K-WX13S			
RM-WX760	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX763	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX768Y	K-WX15S		K-TX8U	3,780円
RM-WX769Y	K-WX17S		K-TX9U	3,990円
RM-WX791	K-WX23S		K-TX10U	
RM-WX805	K-WX7S		K-TX3U	3,675円
RM-WX820			K-TX5U	3,780円
RM-WX823Y			K-TX3U	3,675円

RM-Xシリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-X7(XM)	K-X5S	1,890円	K-X4U	2,625円
RM-X8	K-X6S	1,995円		
RM-X15	K-X10S	2,100円		

●外刃のK-TX2S、K-TX4S、K-TX6Sは、K-TX9Sと共用できます。ただしRM-TX860は、K-TX9Sのみ。
●外刃のK-WX3S、K-WX5Sは、K-WX7Sと共用できます。ただしRM-WX820は、K-WX7Sのみ。
●内刃のK-X3UはK-X4Uと共用できます。 ●内刃のK-TX6UはK-TX7Uと共用できます。
●内刃のK-TX2UはK-TX3Uと共用できます。

シェーバー関連商品

Cタイプ地域
（イタリア、ドイツ、
フランスなど）
でご使用できます。
Cタイプ・プラグアダプター
KH-C2（営業扱い）
オープン価格*

洗浄カートリッジ
SC-062P（2個入り）
オープン価格*

50cc入り
シェーバークリーナー
SC-51H（営業扱い）
希望小売価格 525円
（税抜500円）

6mL入り
シェーバー・バリカン全機種
オイル部品番号
CL-324 008
（サービス扱い）
希望小売価格
315円（税抜300円）

■このマークは次のような意味を表しています。
交流式　充電式　充電・交流式両用（充電・交流式ですから、充電切れの時にも交流式で使用できます。）　乾電池式

AC100-120V 海外の100V-120V地域で使用できます。　AC100-240V 海外の100V-240V地域で使用できます。
AC100V 国内専用です。　水洗い このマークの商品は水洗いできます。　このマークの商品は水洗いが出来ません。

ロータリーウォッシャー 一覧（サービス扱い）

機種	部品番号	価格(税込)
RM-GX1	RM-GX1 001	840円
RM-GX10	RM-GX10 001	
RM-SX50	RM-SX50 014	735円
RM-SX100	RM-SX100 018	630円
RM-SX110	RM-SX110 012	
RM-SX600	RM-SX600 001	735円
RM-TX501	RM-TX502 001※1	1,575円
RM-TX502		
RM-TX710	RM-WX700 012	945円
RM-WX700		
RM-TX740	RM-TX880 001	945円
RM-TX750		
RM-TX870		
RM-TX880		
RM-WX730		
RM-TX741	RM-TX751 001	840円
RM-TX751		
RM-TX900		
RM-TX910		
RM-WX731		
RM-TX770	RM-TX780 001	945円
RM-TX773		
RM-TX780		
RM-TX783		
RM-TX920		
RM-TX930		
RM-WX760		
RM-WX763		
RM-TX795	RM-TX953 001	840円
RM-TX798		
RM-TX953		
RM-WX791		

※1　ロータリーウォッシャーダブルです。

適応機種で　　は、本カタログ掲載商品です。　外刃、内刃で　　は、在庫品限りの商品です。
価格は、全て希望小売価格です。

往復式シェーバー 替刃一覧（営業扱い）

替刃交換の目安

外刃		約1年半
内刃		約3年

RM-6～709 シリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-6	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-42				
RM-43				
RM-44				
RM-47				
RM-60				
RM-150	K-32S		K-21U	
RM-160				
RM-189	K-11S		K-11U	
RM-195				
RM-196				
RM-197				
RM-199				
RM-200				
RM-703	K-24S	1,470円		
RM-704				
RM-705				
RM-706				
RM-707				
RM-709				

RM-B/F/K/KW/ シリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-B200	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-F403	K-F33S	3,675円	K-W21U	2,520円
RM-F405				
RM-F413	K-F35S		K-W22U	2,100円
RM-F417				
RM-F455KS	K-F33S		K-W21U	2,520円
RM-K2000	K-W26S	2,310円	K-W17U	2,100円
RM-K2001	K-T28S	3,045円		
RM-K2003				
RM-K2005			K-W18U	
RM-KW245FG	K-W30S	2,310円	K-W20U	

●外刃のK-23SはK-24Sと、K-17S・K-21SはK-11Sと共用できます。
●外刃のT-25SはK-T28Sと共用できます。
ただしRM-T380(N)、RM-T370(S)は、K-T28Sのみ。
●外刃のK-W18UはK-20Uと共用できます。
●外刃のK-T29SはK-T31Sと共用できます。
●内刃のK-W20UはK-W18Uと共用できます。

RM-LF/M シリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-LF423	K-F38S	4,200円	K-LW24U	2,520円
RM-LF427				
RM-LF429D				
RM-LF433	K-F39S			
RM-LF437				
RM-LF439D				
RM-M201	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-M202			K-19U	

RM-S/T/W シリーズ

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
RM-S100	K-11S	1,260円	K-11U	1,050円
RM-S110				
RM-S130			K-19U	
RM-S140	K-32S		K-21U	
RM-S147	K-37S		K-23U	
RM-T30	K-T34S	3,045円	K-W22U	2,100円
RM-T300	K-T27S		K-W17U	
RM-T301				
RM-T340	K-T31S		K-W20U	
RM-T347	K-T34S		K-W22U	
RM-T370	K-T28S		K-W17U	
RM-T380				
RM-T390	K-T29S		K-W18U	
RM-T391				
RM-T392				
RM-T393				
RM-T395B				
RM-T396	K-T31S		K-W20U	
RM-T397				
RM-T398	K-T34S		K-W22U	
RM-T850	K-T28S		K-W17U	
RM-W200	K-W26S	2,310円	K-W17U	
RM-W210				
RM-W210KS			K-W20U	
RM-W220V5			K-W17U	
RM-W221E2	K-W30S		K-W18U	
RM-W230	K-W26S			
RM-W233E7			K-W20U	
RM-W240	K-W30S			
RM-W247	K-W36S		K-W22U	
RM-W800	K-W26S		K-W17U	

BM-S10/CL-501・502

機種	外刃		内刃	
	型式	価格(税込)	型式	価格(税込)
BM-S10	K-37S	1,260円	K-23U	1,050円
CL-501	K-11S		K-11U	
CL-502				

回転式シェーバー 替刃一覧

（交換の目安：外刃・内刃組=約1年半）（営業扱い）

機種	外刃・内刃組	
	型式	価格(税込)
BM-02	C-9	525円
BM-03	C-14	525円
BM-C176	Z-11	525円
BM-175	Z-6	1,208円
RM-119		
RM-120		
RM-137		
RM-131	Z-10	1,365円
RM-132		
RM-133		
RM-134		
RM-135		
RM-225		
RM-226		
RM-227		

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

バリカン替刃一覧（営業扱い）

機種	替刃	価格(税込)
CL-324	C-7(WH)	1,995円(税込)
CL-325	C-7(BL)	
CL-328	C-7(BC)	
CL-329	C-11	1,575円(税込)
CL-331	C-16	
CL-350	C-13	
CL-351	C-15	
CL-360	C-17	
CL-365		

シェーバー補修部品 一覧（サービス扱い）

適応機種		(電源アダプター)	
		部品番号	価格(税込)
RM-F403	RM-T340	(KH-40) RM-S100 012	1,470円
RM-F413	RM-T370		
RM-F455KS	RM-T390		
RM-S100	RM-T392		
RM-S110	RM-T396		
RM-S140	RM-T398		
RM-SX50	RM-W200		
RM-SX100	RM-W210		
RM-SX110	RM-W240		
RM-T301			
RM-S130		(KH-43) RM-S130 012	1,470円
RM-W230			
RM-TX740	RM-WX730	(KH-45) RM-TX810 006	1,680円
RM-TX741	RM-WX731		
RM-TX770	RM-WX760		
RM-TX773	RM-WX763		
RM-TX795	RM-WX791		
RM-TX810			
RM-LF423	RM-LF439D	(KH-48) RM-T347 012	2,940円
RM-LF427	RM-S147		
RM-LF429D	RM-T347		
RM-LF433	RM-W247		
RM-LF437	RM-T30		
RM-TX501	RM-TX830	(KH-75) RM-TX860 011	2,940円
RM-TX502	RM-TX850		
RM-TX750	RM-TX860		
RM-TX751	RM-TX870		
RM-TX780	RM-TX880		
RM-TX783	RM-WX820		
RM-TX798			
RM-F405	RM-T393	(KH-76) RM-T380 007	2,520円
RM-F417	RM-T397		
RM-T300	RM-SX600		
RM-T380	RM-TX710		
RM-T391	RM-WX700		
RM-TX900		(KH-77) RM-TX910 011	2,940円
RM-TX910			
RM-TX920		(KH-78) RM-TX930 001	
RM-TX930			
RM-TX953		(KH-79) RM-TXC955 002	
RM-TXC955			
RM-GTX1		(KH-87) RM-GTX2 016	2,940円
RM-GTX2			
RM-LTX3D	RM-LTX6D		
RM-LTX5D	RM-LTX7D		
RM-GX1		(KH-81) RM-GX1 016	2,940円
RM-GX10		(KH-47) RM-GX10 016	2,940円
RM-56	RM-704	RM-530 007 (電源コード)	630円
RM-225	RM-705		
RM-226	RM-706		
RM-227	RM-707		
RM-525	RM-CX18		
RM-526	RM-CX20		
RM-530	RM-SX40		
RM-531	RM-T850		
RM-551	RM-W800		
RM-552	RM-WX210		
RM-553	RM-WX220		
RM-555	RM-X9		
RM-556	RM-X14		
RM-557	RM-X15		
RM-703	RM-X16		
RM-6	RM-TX330	RM-532 005 (電源コード)	840円
RM-57	RM-WX100		
RM-58	RM-WX200		
RM-532	RM-WX300		
RM-554	RM-X1		
RM-CX19	RM-X2		
RM-TX310	RM-X5		
RM-TX320	RM-X6		
RM-TX321	RM-X10		

日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

**日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。**

充電式電池リサイクルにご協力を	Ni-Cd ニカド電池 / Ni-MH ニッケル水素電池 / Li-ion リチウムイオン電池	このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池には、リサイクル可能な貴重な資源が使われています。ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り出し、リサイクルボックス設置の協力店、または、特定の回収窓口へお持ちください。 リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。 http://www.jbrc.com	

⚠警告 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。

登録番号:JQA-0767
登録年月日:1995年1月20日
日立シェーバーを製造している日立マクセル(株)九州マクセル事業本部は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

登録番号:EC97J1148
登録年月日:1997年12月24日
日立シェーバーを製造している日立マクセル(株)は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用のシェーバーの点検を！

●シェーバー、バリカンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●切れ味が悪い ●回転が弱い ●使用回数が少ない
●充電ができない●充電切れでコードをつないでも動かない

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
**カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。**

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター **TEL:0120-3121-11**
FAX:0120-3121-34

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2013年5月現在のものです。 **YK-184(H)**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。 VEGETABLE OIL INK

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
日立マクセル株式会社